

H3

2007

HUMMER



UTVÄNDIGA MÅTT (mm)

TOTAL HÖJD (UTAN TAKRÄCKE, TILLVAL)	1 893
TOTAL BREDD (EXKLUSIVE YTTRE FÄLLBARA SPEGLAR, MEN MED STÅNKSÄRMAR)	1 989
TOTAL LÄNGD (MED BAKRE RESERVDÄCKSSKYDD) ANMÄRKNING 1	4 782
HJULBAS	2 841
ÖVERHÄNG	
FRAMPARTI	800
BAKPARTI	894
SPÅRVIDD	
FRAMPARTI	1 651
BAKPARTI	1 664

INVÄNDIGA MÅTT (FRAMSÄTESMÅTT, mm)

FRI HÖJD (UTAN SOLTAK)	1 032
BREDD I AXELHÖJD	1 381
BREDD I HÖFTHÖJD	1 370
BENUTRYMME	1 063

LASTMÅTT ANMÄRKNINGAR 2

LÄNGD (BAKOM BAKSÄTET, mm)	811
BREDD (PÅ GOLVET, mm)	1 070
LASTKAPACITET (MED BAKSÄTET NEDFÄLLT, m ³)	1 577

TERRÄNGFRIGÅNG

FRIGÅNGSHÖJD (mm)	216
YTTRE FRIGÅNGSVINKEL	37,5°
LUTNINGSVINKEL ANMÄRKNING 3	34,6°
VIPPVINKEL	23,5°



VIKT OCH FUNKTIONER

BRUTTOVIKT (kg) ANMÄRKNING 4	2 660
TJÄNSTEVIKT (kg)	2 231
MAX DRAGVIKT (kg) ANMÄRKNING 5	2 041
BRÄNSLETANKENS VOLYM (L)	87

MOTOR

- TYP:** Vortec™ 3700 3,7 L
- HÄSTKRAFTER:** 180 kW vid 5 600 v/min (SAE)
- VRIDMOMENT:** 328 Nm vid 4 600 v/min
- REGULATOR TYP:** Flerpunkts sekventiell bränsleinsprutning
- SLAGVOLYM:** 3 653 cc
- CYLINDERDIAMETER OCH SLAGLÄNGD:** 95,5 mm x 102 mm
- KOMPRESSIÖNSFÖRHÅLLANDE:** 10,0:1
- UTVÄXLING VID KRYPKÖRNING:**
 - BASFORDON: 45,1:1
 - MED FJÄDRINGSPAKET FÖR TERRÄNGKÖRNING (TILLVAL): 68,9:1

VÄXELLÅDA

Standard 5-växlad manuell växellåda eller Hydra-Matic 4L60-E 4-växlad automatlåda

DRIFTSFUNKTIONER

2-växlad, elektroniskt kontrollerad, konstant 4-hjulsdrift

DRAGSTYRNINGSSYSTEM (TC)

Bakaxelstyrning med bromskontroll, enhjulsdrift och elektronisk låsdifferential

STYRNING

Elstyrd, kuggstångsstyrning, montering med tredubbel sprutning

BROMSAR

Elhydrauliskt styrda skivbromsar på 4-hjul, 4-hjuls ABS-bromsar, 4 fasta motkolvar främre ok/en enda kolv skjutbart bakre ok med dynamisk bromskraftsfördelning

FRÄMRE UPPHÅNGNING

Oberoende SLA-vridfjädrar, 46 mm, gasladdade "monotube"-stötdämpare och 36 mm rörformad krängningshämmare

BAKRE UPPHÅNGNING

Flerbladig, halvelliptisk bladfjäder i två steg, 46 mm, gasladdade "monotube"-stötdämpare och 25 mm bakre krängningshämmare

RAM

Helsvetsat stål

DÄCK OCH FÄLGAR

16 tum x 7,5 tum aluminiumfälgar, 32 tum P265/75R16 terrängdäck med reservdäck i full storlek

PRESTANDA

- VÄNDCIRKEL:** 11,3 m
- STIGNINGSKAPACITET:** 60 %
- SIDLUTNINGSKAPACITET:** 40 %
- VADDJUP:** 610 mm vid 8 km/h, 407 mm vid 32 km/h
- VERTIKAL STIGHÖJD:** 407 mm

Läs mer på www.HUMMER.com

Invändig standardutrustning

Eldrivna fönster, inklusive snabböppning av förarfönster

Eldriven dörrlåsning Dubbla främre krockkuddar med passageraravkänningssystem **ANMÄRKNING 6**

Säten för 5

Klädsel till säten

Nedfällbart baksäte, delat 60/40

Fjärröppning utan nyckel med panikknapp

Elektriskt dimskydd för bakruta

Manuellt kontrollerat främre luftkonditioneringssystem med elektroniska kontroller

AM/FM-radio med CD-spelare

TheftLock™ för radio

Informationscentral för förare med upp till 26 larm

StabiliTrack stabilitetsförbättringssystem

Dragkraftstyrning

Stödskyddssystem med volymalarm

Fordonssäkerhetssystemet PASSLock® med stödskydd

Batteriurladdningsskydd

Två 12-volts extra eluttag i fram, täckta; ett täckt uttag i det bakre lastutrymmet

Tufloor™ gummimattor i lastutrymme Främre och bakre stödhandtag

Farthållare Elektronisk backspegel med 8-punkts kompass och visning av utomhustemperatur

Nödström för tillbehör

Golvmatör

Takrelingskrockkuddar med voltningssensor **ANMÄRKNING 6**

Utvändig standardutrustning

Svängdörr i en del med fotsteg

Svängdörrsmonterat reservdäck i full storlek

Dimstrålkastare

Dubbla halogenstrålkastare (komposit)

Fullständigt underredesskydd

Främre och bakre bärgningskrokar

4-hjuls skivbromsar med ABS

Dragkrok för släp

2,64:1 2-växlad momentfördelare

TILLVALD utrustning

Skjutbart soltak i glas med funktion för snabb öppning och stängning

Hydra-Matic 4L60-E 4-växlad automatlåda

Kabelnät för släp

Kromade eller svarta rörformiga fotsteg

16 tum. x 7,5 tum kromade fälgar

Inbyggd CD-växlare för 6 skivor med AM/FM-radio och förstklassigt ljudsystem med 7 högtalare från Monsoon®

AM/FM-radio med en enkel frontmatad CD- och MP3-skivspelarfunktion, plus ett förstklassigt ljudsystem med 7 högtalare från Monsoon®

DVD-baserad navigationsradio med pekskärm

Paket för rökare

Borstskydd för grill

Kromat ventilationsgaller på huven

H3 LUXURY

Skininredning

Uppvärmda framsäten med elektrisk reglering i 8 steg (inklusive ländryggsstöd)

Skinklädd ratt

Krompaket (innehåller dörrhandtag och spegelskydd)

Förstklassiga främre och bakre överdimensionerade golvmatör

Inbyggd CD-växlare för 6 skivor med AM/FM-radio och förstklassigt ljudsystem med 7 högtalare från Monsoon®

H3 ADVENTURE

Skininredning

Uppvärmda framsäten med elektrisk reglering i 8 steg (inklusive ländryggsstöd)

Skinklädd ratt

Krompaket (innehåller dörrhandtag och spegelskydd)

Förstklassiga främre och bakre överdimensionerade golvmatör

Inbyggd CD-växlare för 6 skivor med AM/FM-radio och förstklassigt ljudsystem med 7 högtalare från Monsoon®


Omfattar fullständig bakre elektronisk låsdifferential, 4,03:1 2-växlad momentfördelare

Fjädringspaket för terrängkörning

ANMÄRKNING 1: Denna data gäller modeller utan extrautrustning. Kontakta din HUMMER-återförsäljare för mått med övrig extrautrustning. **ANMÄRKNING 2:** Last- och bagagekapaciteten begränsas av vikt och fördelning. **ANMÄRKNING 3:** Med bakre underredesskydd, 27,8° lutningsvinkel. Denna data gäller modeller utan dragkrok och extrautrustning. Kontakta din HUMMER-återförsäljare för mått med övrig extrautrustning. **ANMÄRKNING 4:** Bruttovikt omfattar fordon, passagerare, utrustning och last. Gällande bruttovikt kan variera beroende på vilken utrustning som valts. **ANMÄRKNING 5:** Släpkapacitet på 2 041 kg med automatisk växellåda. Den manuella växellådan har en maxkapacitet för släp på 1 361 kg. Vikten för släpets utskjutande parti ska vara 10 % – 15 % av den totala maxvikten för släp, upp till 227 kg. Max dragvikt beräknas genom att anta ett basfordon, förutom eventuella tillval som är nödvändiga för att uppnå beräkningen, plus förare. Vikten av övrig extrautrustning, passagerare och last minskar max dragvikt som fordonet kan dra. Endast Europa och Israel: Släpkapacitet på 1 648 kg med automatisk växellåda. Den manuella växellådan har en maxkapacitet för släp på 968 kg. Vikten för släpets utskjutande parti ska vara 4–5 % av den totala maxvikten för släp, upp till 82 kg (ca). Max dragvikt beräknas genom att anta ett basfordon, förutom eventuella tillval och extrautrustning som är nödvändiga för att uppnå beräkningen, plus förare, passagerare och last. Kontakta din HUMMER-återförsäljare för ytterligare information. **ANMÄRKNING 6:** Använd alltid säkerhetsbälten och lämpliga bilbarnstolar, anpassade efter barnets ålder och storlek. Trots passageraravkänningssystemet är barn säkrare när de är ordentligt fastspända i lämplig bilbarnstol eller på bilkudde i baksätet. Placera aldrig en bakåtvänd bilbarnstol fastspänd i framsätet på fordon som är utrustade med en aktiv främre krockkudde. Se bilens handbok och anvisningar om barnsäkerhet för mer säkerhetsinformation. **YTTERLIGARE ANMÄRKNINGAR:** Det kan förekomma skillnader i material, utrustning och funktioner i den här katalogen jämfört med en faktisk H3 som finns för försäljning på en enskild marknad. HUMMER och fordonets grilldesign är registrerade varumärken som tillhör General Motors Corp. © General Motors Corporation, 2007.

2007 H3 — UTVÄNDIGA FÄRGER

SVART
BJÖRKVIT
GUL
ARKTISK SILVERMETALLIC



SEGERRÖD
HAVSBLÅ METALLIC
MÅNGRÅ METALLIC



2007 H3 — INVÄNDIGA FÄRGER

SKINNKLÄDSEL SOM TILLVAL
EBENHOLTS MED TENNGRÅ KANTER
EBENHOLTS MED BRUNTONADE INSTICK OCH KANTER
LJUS KASCHMIR MED KANTER I EBENHOLTS



STANDARDKLÄDSEL FÖR SÄTEN
EBENHOLTS MED INSTICK AV TENNGRÅTT
EBENHOLTS MED INSTICK AV LJUS KASCHMIR

